



**PLUS DE 18.400 APPAREILS EN SERVICE ...
CE N'EST PAS UN HASARD**



SIROC® • THERMOFEU®

9-15 RUE DE LA TEINTURERIE - 1190 BRUXELLES
☎ 02.332.21.30 - 📠 02.376.16.73 - 🌐 www.vassart.com



INFORMATIONS GENERALES.

Nous avons mis à notre programme de vente deux générateurs « compact » destinés à des applications spécifiques où il faut prévoir un appareil complet - esthétique - de faible encombrement et qui sera positionné dans le local à chauffer tels, par exemple, salles d'exposition, classes d'écoles, salles de réunion, restaurants, chalets, etc..... Ils conviennent également très bien pour le remplacement d'anciens appareils à caléfaction et dont la distribution d'air se faisait par titrage naturel - dans ce cas il faut apporter quelques modifications à la version de base au niveau de la pulsion -, le remplacement de générateurs desservants des habitations sociales (surtout des appartements), des petits locaux , etc.....

Nous nous sommes limités à deux modèles de puissance moyenne : 13.000 et 27.900 W/h. Ce sont des puissances « passe-partout » mais également cela permet de rester dans des dimensions très faibles - moins de 0,4 m3.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Chambre de combustion en acier réfractaire (Fornella) – en acier inox (Domus)
- Jacquette recouverte par un vernis epoxy laqué au four
- Ventilateur centrifuge silencieux « direct-drive » à double ouïe
- Deux vitesses de ventilation (Fornella)
- Bi-thermostat de sécurité avec réarmement naturel
- Brûleur fuel breveté avec préchauffeur et 2 allures (Fornella)
- Filtre d'air en standard sur l'aspiration


MODELE	FORNELLA	DOMUS
PUISSANCE CALORIFIQUE	13.000 W/H - 11.180 Kcal/H	27.900 W/H - 29.000 Kcal/H
DEBIT D'AIR - PETITE / GRANDE VITESSE	518 M3/H - 695 M3/H	1.750 M3/H
INTENSITE / MONOPHASE	343 W	240 W
NIVEAU SONORE A 3M.	dB(a) 43	dB(a) 48
CONSOMMATION 20°C	1,08 Kg/h	2,76 Kg/h
HAUTEUR x LARGEUR x PROFONDEUR	990 x 660 x 320 MM	960 x 900 x 400 MM
DIAM. CHEMINEE	80 MM	100 MM
POIDS NET	97 KG	128 KG



FORNELLA



DOMUS



SIROC®

PROGRAMME DE VENTE

2018 - 2019

GÉNÉRATEURS INDUSTRIELS

POUR BRULEUR MAZOUT OU GAZ 65 > 1.020 kW



VERTICAUX
SES



HORIZONTALAUX
SES H



EXTÉRIEUR
SES E

POUR STRUCTURE
GONFLABLE
115 > 570 kW



EXTÉRIEUR
GP

GAZ A CONDENSATION 60 > 350 kW



VERTICAUX
X



HORIZONTALAUX
X O



EXTÉRIEUR
X E

GAZ A CONDENSATION
POUR STRUCTURE
GONFLABLE 60 > 350 kW



EXTÉRIEUR
XP

AVEC BATTERIE EAU
CHAUDE 39 > 245 kW



TV - TO

POUR SECTEUR TERTIAIRE
13 > 29 kW




DOMUS - FORNELLA

MOBILE DE GRANDE
PUISSANCE 13 > 29 kW



GREEN



SIROC®

PROGRAMME DE VENTE

2018 - 2019

GÉNÉRATEURS RÉSIDENTIELS

**POUR BRULEUR
MAZOUT OU GAZ
32 > 65 kW**



SER - SER I

**GAZ MODULANT
15 > 43 kW**



ET R

**GAZ A
CONDENSATION
20 > 41 kW**



SP

**AVEC BATTERIE
EAU CHAUDE
16 > 34 kW**



IGEA

AEROTHERMES

**GAZ PREMIX A
CONDENSATION
35 > 98 kW**



PCO

**GAZ PREMIX A
CHAMBRE ETANCHE
16 > 105 kW**



ET

**POUR BRULEUR
MAZOUT OU GAZ
66 > 152 kW**



AERO

**AVEC BATTERIE
EAU CHAUD
16 > 106 kW**



AE

RIDEAU D'AIR CHAUD

**AVEC BATTERIE
EAU CHAUDE
11 > 101 kW**



RAEC

**AVEC RÉSTANCE
ÉLECTRIQUE
6 > 18 kW**



RAEL

**VENTILO CONVECTEUR
EAU CHAUDE
3,6 > 16 kW**



FCV - FCO

DIVERS

**DESTRAFICATEUR
PLAFONNIER
7.500 > 10.000 m²/h**



E



9-15 RUE DE LA TEINTURERIE - 1190 FOREST

Notre salle d'exposition est à votre disposition :

Du LUNDI au VENDREDI : 08H30 - 12H00
Du LUNDI au JEUDI : 13H00 - 17H00
Le VENDREDI : 13H00 - 16H00

 **02.332.21.30** -  **02.376.16.73**

Direction commerciale	: P.I. 312	-	Service technique FR	: P.I. 319
Service commercial FR	: P.I. 323	-	Service technique NL	: P.I. 320
Service commercial NL	: P.I. 322	-	Labo	: P.I. 316
Secretariat commercial	: P.I. 318	-	Magasin	: P.I. 325
Comptabilité	: P.I. 311	-	Atelier	: P.I. 324

 www.vassart.com -  vassart@vassart.com