

Lamborghini
CALOR



BELGIUM
EXCLUSIVE IMPORT



PG



Lamborghini

CALOR

BELGIUM EXCLUSIVE IMPORT

BRULEURS PG

BRULEURS MAZOUT INDUSTRIELS

2006/7

PAGE 01

BRULEURS HAUT RENDEMENT :

La recherche permanente des laboratoires LAMBORGHINI a permis de réaliser un brûleur mazout industriel qui est adapté pour tout type de chaudières avec une chambre de combustion en pression ou dépression. De cette recherche sont nés les G et PG avec les caractéristiques suivantes :

- Ventilateur stabilisé avec une courbe débit/pression qui garantit une réserve de pression particulièrement utile en phase de mise en service.
- Uniformité de distribution de l'air qui permet de réduire l'excès d'air pour obtenir des rendements de combustion élevés.
- Forme et précision d'exécution de la tête de combustion permettant d'obtenir une basse émission de CO et Nox pour la sauvegarde de l'environnement.
- Tête de combustion réglable par l'intermédiaire d'une vis.
- Long gueulard réglable et une tête de combustion en acier inox résistant à la chaleur pour les modèles PG et PG/2

UN MAXIMUM DE SECURITE ET DE FIABILITE :

- Les composants utilisés sont tous de premières qualités :
 - Pompes SUNTEC,
 - Relais et photocellule LANDIS & GYR
- La fabrication est très soignée et subit un contrôle de qualité très sévère pendant tout le processus de réalisation.
- Tous les brûleurs PG sont certifiés CE
Brûleur tout à fait complet avec :
 - Panneau électronique de commande
 - Pré ventilation
 - Pré et post-allumage.



REGLAGE DE L'AIR - CLAPET D'AIR :

Le clapet d'air est à fermeture automatique, ce qui permet de ralentir le refroidissement de la chaudière lorsque le brûleur est à l'arrêt, en limitant donc les chocs thermiques. Cette caractéristique permet d'obtenir une économie d'énergie appréciable.

- Brûleurs 2 allures : Le clapet d'air est commandé par un servomoteur électrique. Le réglage de l'air pour la première et la seconde allure se fait sur des cames spéciales du servomoteur. L'entrée en service de la deuxième allure se fait avec un léger retard par rapport à l'ouverture du clapet d'air. Ce retard se règle au moyen d'une came située sur la servocommande, ce qui permet l'adaptation à tout type d'installation.

BRIDE UNIVERSELLE :

Les brûleurs sont munis de brides indépendantes du corps du brûleur qui facilitent l'installation du brûleur sur tout type de chaudières [modèles PG et PG/2]. La fiche de raccordement électrique est de type universelle - 7 pôles.

SIMPLICITE D'ENTRETIEN :

Le corps du brûleur s'ouvre grâce à une charnière montée sur le gueulard, ce qui permet une inspection complète de la tête de combustion, et ce sans devoir ouvrir la porte de la chaudière.



Lamborghini

CALOR

BELGIUM EXCLUSIVE IMPORT


BRULEURS PG

BRULEURS MAZOUT INDUSTRIELS



2006/7

PAGE 02

MODELE	PUISSANCE CALORIFIQUE MINI - MAXI				ALLURES	TENSION ELECTRIQUE
	KCAL/H		KW			
	MINI.	MAXI.	MINI.	MAXI.		
PG 45	142.760	479.020	166	557	2	TRIPHASE
PG 65	204.000	765.400	237	890	2	"
PG 110	357.000	1.173.000	415	1364	2	"
PG 150	612.000	1.530.000	711	1779	2	"
PG 180	1.019.100	1.836.100	1185	2135	2	"
PG 250	1.733.760	2.549.900	2016	2965	2	"
PG 300	2.447.560	3.059.880	2846	3558	2	"



	A	B	C	D		E	F	G	H		I
				MIN.	MAX.				MIN.	MAX.	
PG 45	410	420	1020	140	310	140	100	155	172	225	M 10
PG 65	520	465	1230	150	410	170	115	180	225	282	M 10
PG 110	600	460	1240	200	380	145	210	240	283		M 14
PG 150	620	460	1250	210	390	145	210	240	318		M 14
PG 180	870	700	1640	200	520	175	230	260	/	332	M 16
PG 250	860	700	1700	250	600	175	230	320	380	440	M 16
PG 300	860	700	1700	250	600	175	230	320	380	440	M 16





9-15, RUE DE LA TEINTURERIE • 1190 BRUXELLES

Notre salle d'exposition est à votre disposition:

LUNDI au VENDREDI : 08 H 30 - 12 H

LUNDI au JEUDI : 13 H - 17 H

VENDREDI : 13 H - 16 H

 **(02) 332 21 30**

-



(02) 376 16 73

<i>DIRECTION COMMERCIALE</i>	<i>: P.I. 312</i>	-	<i>Service technique FR</i>	<i>: P.I. 319</i>
<i>Service commercial NORD</i>	<i>: P.I. 322</i>	-	<i>Service technique NL</i>	<i>: P.I. 320</i>
<i>Service commercial SUD</i>	<i>: P.I. 323</i>	-	<i>Labo</i>	<i>: P.I. 316</i>
<i>Secrétariat commercial</i>	<i>: P.I. 318</i>	-	<i>Magasin</i>	<i>: P.I. 325</i>
<i>Comptabilité</i>	<i>: P.I. 311</i>	-	<i>Atelier</i>	<i>: P.I. 324</i>

E-mail : vassart@vassart.com - Site web : <http://www.vassart.com>