



**PLUS DE 18.400 APPAREILS EN SERVICE ...  
CE N'EST PAS UN HASARD**



**SIROC® • THERMOFEU®**

---

9-15 RUE DE LA TEINTURERIE - 1190 BRUXELLES  
☎ 02.332.21.30 - 📠 02.376.16.73 - 🌐 [www.vassart.com](http://www.vassart.com)

### HORLOGE DE PROGRAMME INDUSTRIELLE

Nous avons conçu et nous réalisons dans nos ateliers une « véritable » horloge de programme jour-nuit-week-end destinée à une utilisation dans des locaux « industriels ».

Tous les appareils existant sur le marché ont été conçus pour une utilisation résidentielle ou commerciale et non industrielle pour laquelle ils présentent des inconvénients majeurs:

- leur plage d'utilisation nuit-week-end débute à 5 °C si pas 10 °C ou est un différentiel fixe non réglable d'abaissement de température alors que dans de très nombreux cas l'utilisateur industriel veut une coupure complète ou anti-gel.
- leurs indications sont dans la quasi-totalité des cas digitales à cristaux liquides or cette « technique » est incompatible avec des températures +/- en dessous des 5 °C, ce qui est courant dans une utilisation industrielle
- dans de nombreux cas les contacts de fermeture des circuits se collent en position fermée dès que la température descend en dessous de +/- 5 à 7 °C.. ce qui amène un fonctionnement intempestif du brûleur et donc une consommation inutile et qui peut être très élevée car il est très difficile de constater cette dérégulation....
- les sondes des thermostats sont sensibles à l'environnement et facilement encrassées ou corrodées dans une ambiance industrielle ce qui provoque une « isolation thermique » de la sonde et donc un dérèglement de la perception de la température avec pour conséquence un dépassement de la température de consigne de plusieurs degrés quand ce n'est pas un fonctionnement en continu...

Le matériel que nous réalisons non seulement n'a aucun de ces inconvénients mais de plus présentent des avantages supplémentaires et s'amortit très rapidement :

- l'ensemble est incorporé dans un coffret très résistant en ABS et ajouré pour permettre la circulation d'air à l'intérieur, nécessaire pour le thermostat de nuit-week-end
- le thermostat « de jour » a un degré d'étanchéité IP 54 et la sonde est recouverte d'un doigt totalement étanche qui la protège de l'encrassement et de la corrosion, de plus sa grande surface lui confère une grande sensibilité de contrôle de la température et limite ainsi le différentiel au minimum
- l'horloge de programme est très simple à régler et prévue pour un fonctionnement sans problème jusqu'à -40 °C
- le thermostat de nuit a une résistance anticipative lui conférant une excellente sensibilité et est équipé d'un interrupteur permettant une coupure complète du chauffage en fonctionnement nuit-week-end si nécessaire





# SIROC®

## PROGRAMME DE VENTE

2018 - 2019

### GÉNÉRATEURS INDUSTRIELS

POUR BRULEUR MAZOUT OU GAZ 65 > 1.020 kW



**VERTICAUX**  
**SES**



**HORIZONTALAUX**  
**SES H**



**EXTÉRIEUR**  
**SES E**

POUR STRUCTURE  
GONFLABLE  
115 > 570 kW



**EXTÉRIEUR**  
**GP**

GAZ A CONDENSATION 60 > 350 kW



**VERTICAUX**  
**X**



**HORIZONTALAUX**  
**X O**



**EXTÉRIEUR**  
**X E**

GAZ A CONDENSATION  
POUR STRUCTURE  
GONFLABLE 60 > 350 kW



**EXTÉRIEUR**  
**XP**

AVEC BATTERIE EAU  
CHAUDE 39 > 245 kW



**TV - TO**

POUR SECTEUR TERTIAIRE  
13 > 29 kW




**DOMUS - FORNELLA**

MOBILE DE GRANDE  
PUISSANCE 13 > 29 kW



**GREEN**



# SIROC®

## PROGRAMME DE VENTE

2018 - 2019

### GÉNÉRATEURS RÉSIDENTIELS

**POUR BRULEUR  
MAZOUT OU GAZ  
32 > 65 kW**



**SER - SER I**

**GAZ MODULANT  
15 > 43 kW**



**ET R**

**GAZ A  
CONDENSATION  
20 > 41 kW**



**SP**

**AVEC BATTERIE  
EAU CHAUDE  
16 > 34 kW**



**IGEA**

### AEROTHERMES

**GAZ PREMIX A  
CONDENSATION  
35 > 98 kW**



**PCO**

**GAZ PREMIX A  
CHAMBRE ETANCHE  
16 > 105 kW**



**ET**

**POUR BRULEUR  
MAZOUT OU GAZ  
66 > 152 kW**



**AERO**

**AVEC BATTERIE  
EAU CHAUD  
16 > 106 kW**



**AE**

### RIDEAU D'AIR CHAUD

**AVEC BATTERIE  
EAU CHAUDE  
11 > 101 kW**



**RAEC**

**AVEC RÉSTANCE  
ÉLECTRIQUE  
6 > 18 kW**



**RAEL**

**VENTILO CONVECTEUR  
EAU CHAUDE  
3,6 > 16 kW**



**FCV - FCO**

### DIVERS

**DESTRATIFICATEUR  
PLAFONNIER  
7.500 > 10.000 m²/h**



**E**



**9-15 RUE DE LA TEINTURERIE - 1190 FOREST**

Notre salle d'exposition est à votre disposition :

Du LUNDI au VENDREDI : 08H30 - 12H00  
Du LUNDI au JEUDI : 13H00 - 17H00  
Le VENDREDI : 13H00 - 16H00

 **02.332.21.30** -  **02.376.16.73**

Direction commerciale	: P.I. 312	-	Service technique FR	: P.I. 319
Service commercial FR	: P.I. 323	-	Service technique NL	: P.I. 320
Service commercial NL	: P.I. 322	-	Labo	: P.I. 316
Secretariat commercial	: P.I. 318	-	Magasin	: P.I. 325
Comptabilité	: P.I. 311	-	Atelier	: P.I. 324

 [www.vassart.com](http://www.vassart.com) -  [vassart@vassart.com](mailto:vassart@vassart.com)